Auer Metallprofile GmbH

HAUPTKATALOG | main catalog

ohne Preisangaben | without prices

Auer Metallprofile GmbH 2022

Follow us!

2022

2. Treppenkanten aus Edelstahl

2. stair nosings out of stainless steel



+49 (0)3771 2868-0 | Fax -13 | www.auer-metallprofile.de | E-Mail: info@auer-metallprofile.de

Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12
stainless steel screws see section 12

Edelstahl-Treppenkanten INOX PROTECT zur Verlegung mit Einlage 39 mm

stainless steel stair nosings for installation with insert 39 mm

394 Treppenkante 25 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 25 x 63 x 1,5 mm
INOX PROTECT, stainless steel matt,
drilled



L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1,0 m	5 Stück / pcs.	67000-1	
2,5 m		67002-5	
3,0 m		67004-9	

für Verlegung mit Einlage 39 mm, siehe Seite 22
for installation with insert 39 mm, see page 22

395 Treppenkante 35 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 35 x 63 x 1,5 mm
INOX PROTECT, stainless steel matt,
drilled



L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1,0 m	5 Stück / pcs.	67008-7	
2,5 m		67010-0	
3,0 m		67012-4	

für Verlegung mit Einlage 39 mm, siehe Seite 22
for installation with insert 39 mm, see page 22

396 Treppenkante 45 x 63 x 1,5 mm INOX PROTECT, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 45 x 63 x 1,5 mm
INOX PROTECT, stainless steel matt,
drilled



L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1,0 m	5 Stück / pcs.	67016-2	
2,5 m		67018-6	
3,0 m		67020-9	

für Verlegung mit Einlage 39 mm, siehe Seite 22
for installation with insert 39 mm, see page 22



Treppenkante INOX PROTECT mit Einlage 39 mm, gelb-schwarz (siehe oben bzw. Seite 22)
stair nosing INOX PROTECT with insert 39 mm, yellow-black (see above and at page 22)

3,0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)
3,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)

Trennscheibe 115 x 1 mm, Inox spezial, zum Trennen von Edelstahlprofilen

cutting disc 115 x 1 mm Inox special,
suitable for cutting stainless steel profiles

VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1 Stück / pcs.	22246-0	

kaum Gratbildung bzw. thermische Blaufärbung
hardly any flashing and no discolouring

Fächerscheibe 115 x 22,2 mm, Körnung 60, zum Entgraten von Edelstahl

flap disc 115 x 22,2 mm, grain size 60,
suitable for deburring stainless steel

1 Stück / pcs.	22250-7	

2

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

Edelstahl-Einschubprofile matt gebürstet für Höhen von 2 bis 22 mm

insert profiles out of stainless steel for hights from 2 mm till 22 mm

Einschubprofile mit Nase, Edelstahl matt, gebohrt

nosed insert profile, stainless steel matt, drilled



Koffernr. / case no.	A x B x C x D mm	L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
352	2 x 23 x 1,5 x 6	2,7 m	10 Stk. / pcs.	60385-6	
353	2,5 x 23 x 1,5 x 6			60395-5	
354	3 x 23 x 1,5 x 6			60405-1	
355	5 x 23 x 1,5 x 6			60416-7	



399	8 x 23 x 1,5 x 6	2,7 m	10 Stk. / pcs.	67662-1	
400	10 x 23 x 1,5 x 6			67668-3	
401	11 x 23 x 1,5 x 6			67674-4	
402	12 x 23 x 1,5 x 6			67680-5	
403	15 x 23 x 1,5 x 6			67686-7	



252	2,5 x 40 x 1,5 x 10	2,5 m	10 Stk. / pcs.	60380-1	
229	4,5 x 40 x 1,5 x 10			60390-0	
228	8 x 40 x 1,5 x 10			60400-6	
404	11 x 40 x 1,5 x 10			60402-0	
405	12 x 40 x 1,5 x 10			60408-2	
253	15 x 40 x 1,5 x 10			60410-5	
254	22 x 40 x 1,5 x 10			60420-4	

passende Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12 / suitable stainless steel screws see section 12

Profil biegen profile bent	auf Anfrage on request



Die Fertigung erfolgt auf Fixlängen, Verschnitt wird mit berechnet, ohne Zuschnittkosten.
Production takes place on fixed lengths, blendet is charged with, without calculation of the cost of cutting.

Andere Abmaße auf Anfrage
other dimensions on demand

passende Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12
suitable stainless steel screws see section 12

Edelstahl-Treppeninnenecken matt gebürstet für Höhen von 2 bis 22 mm

stair inside corner out of stainless steel matt for heights from 2 mm till 22 mm

Treppeninnenecke Edelstahl matt, gebohrt

stair inside corner, stainless steel matt, drilled



Koffernr. / case no.	Für Belaghöhe = h in mm / for flooring height = h in mm	L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
367	2 - 3 mm	1,0 m	10 Stk. / pcs.	45621-6	
		2,7 m		45620-9	
368	3 - 5 mm	1,0 m	10 Stk. / pcs.	45616-2	
		2,7 m		45615-5	



Koffernr. / case no.	Für Belaghöhe = h in mm / for flooring height = h in mm	L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
406	8 mm	1,0 m	10 Stk. / pcs.	67612-6	
		2,7 m		67614-0	
407	10 mm	1,0 m	10 Stk. / pcs.	67620-1	
		2,7 m		67622-5	
408	11 mm	1,0 m	10 Stk. / pcs.	67628-7	
		2,7 m		67630-0	
409	12 mm	1,0 m	10 Stk. / pcs.	67636-2	
		2,7 m		67638-6	



Koffernr. / case no.	Für Belaghöhe = h in mm / for flooring height = h in mm	L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
410	15 mm	1,0 m	10 Stk. / pcs.	67644-7	
		2,7 m		67646-1	
411	22 mm	1,0 m	10 Stk. / pcs.	67652-2	
		2,7 m		67654-6	

Die Fertigung erfolgt auf Fixlängen, Verschnitt wird mit berechnet, ohne Zuschnittkosten.
Production takes place on fixed lengths, blendet is charged with, without calculation of the cost of cutting.

Beispiel: Edelstahl-Einschubprofil mit Nase und Edelstahl-Treppeninnenecke (siehe oben und vorherige Seite)
example: stainless steel insert profil with nose and stainless steel stair inside corner (see above and previous page)

Rutschhemmungsklasse: R10

Prüfzeugnis kann angefordert werden.
slip resistance class: R10 certificate can be requested.

passende Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12 / suitable stainless steel screws see section 12

Edelstahl - Treppenkante mit profilierter Riffelung, 1,5 mm Materialdicke

stainless steel stair nosing with fluted riffle, 1,5 mm material thickness

154 Edelstahl-Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled



R10

Profi-Pack à 10 Stück im Bund professional packing à 10 pcs.				SB inkl. Dübel / Edelstahlschrauben self-service-pack with dowels / stainless steel screws	
L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1,0	10 Stk. / pcs.	61630-6		61635-1	
2,7		61640-5		61645-0	

201 Edelstahl-Treppenkante 40 x 40 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 40 x 40 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled



R10

1,0	10 Stk. / pcs.	61690-0		61695-5	
2,7		61700-6		61705-1	

202 Edelstahl-Treppenkante 30 x 30 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 30 x 30 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled



R10

1,0	10 Stk. / pcs.	61720-4		61725-9	
2,7		61730-3		61735-8	

203 Edelstahl-Treppenkante 20 x 30 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 20 x 30 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled



R10

1,0	10 Stk. / pcs.	61750-1		61755-6	
2,7		61760-0		61765-5	

204 Edelstahl-Treppenkante 10 x 30 x 1,5 mm, profilierte Riffelung, matt, gebohrt

stainless steel stair nosing 10 x 30 x 1,5 mm, fluted profile, matt, drilled



R10

1,0	10 Stk. / pcs.	61780-8		61785-3	
2,7		61790-7		61795-2	

ungebohrte Profile & Längen bis 6,0 m auf Anfrage / undrilled profiles and lengths up to 6,0 m on request
Werkstoff 1.4301 (V2A) / V4A auf Anfrage / material 1.4301 (V2A) / V4A on request

Qualität zu wählen ist die beste Art zu sparen / choosing quality is the best way to save

Rutschhemmungsklasse: R10
Prüfzeugnis kann angefordert werden.
slip resistance class: R10 certificate can be requested.

passende Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12 / suitable stainless steel screws see section 12

Edelstahl-Treppenkante mit gefräster Riffelung –
zum Gegenstoßen von Bodenbelägen oder Beschichtungen bis 3 mm, rutschhemmende Riffelung, Glattfläche matt gebürstet, gekantet, versenkt gebohrt

stainless steel stairnossing with milled fluting - for installation with floorings up to 3 mm, antislip fluting, smooth edge matt brushed, edged, countersunk drilled

206 Edelstahl-Treppenkante 20 x 40 x 3 mm, gefräste Riffelung, gekantet, gebohrt

stainless steel stair nosing 20 x 40 x 3 mm, milled fluting, edged, drilled

L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1,0	1 Stk. / pcs.	60500-3	
2,5		60501-0	



R10

207 Edelstahl-Treppenkante 30 x 30 x 3 mm, gefräste Riffelung, gekantet, gebohrt

stainless steel stair nosing 30 x 30 x 3 mm, milled fluting, edged, drilled

1,0	1 Stk. / pcs.	60510-2	
2,5		60511-9	



R10

208 Edelstahl-Treppenkante 28 x 50 x 3 mm, gefräste Riffelung, gekantet, gebohrt

stainless steel stair nosing 28 x 50 x 3 mm, milled fluting, edged, drilled

1,0	1 Stk. / pcs.	60520-1	
2,5		60521-8	



R10

Kante im Auslauf anphasen (zum Aufsetzen auf Bodenbelag)
chamfering edges (to be installed on top of flooring)

22213-2	

Treppenkante Edelstahl V4A gezogen

drawn stainless steel stair nosing V4A

438 Treppenkante 23 x 25 x 3,5 mm, Edelstahl V4A gezogen, gebohrt

drawn stainless steel stair nosing V4A 23 x 25 x 3,5 mm, drilled

Profi-Pack à 10 Stück im Bund				SB incl. Dübel / Edelstahl-schrauben	
L / l (m)	VE / unit	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
1,0	10 Stück / pcs.	68250-9		68256-1	
2,5		68252-3		68258-5	



2

Rutschhemmungsklasse: R12

Prüfzeugnis kann angefordert werden.
slip resistance class: R12 certificate can be requested.

3,5er Edelstahlschrauben siehe Abschnitt 12 / 3,5 stainless steel screws see section 12

Edelstahl - Treppenkanten mit Prägelochung, matt gebürstet, gebohrt, mit Schutzfolie, VE 1 Stück

stainless steel stair nosings with embossed punching, 1,5 mm material thickness, matt brushed, drilled, with protective film, unit 1 pcs.

311 Treppenkante 10 x 30 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 10 x 30 x 1,5 mm with embossed punching, stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
10 x 30 x 1,5	1,0 m	65118-5	
	2,5 m	65120-8	
	3,0 m	65122-2	

R12

312 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 20 x 40x 1,5 mm with embossed punching, stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
20 x 40 x 1,5	1,0 m	65128-4	
	2,5 m	65130-7	
	3,0 m	65132-1	

R12

318 Treppenkante 25 x 60 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 25 x 60 x 1,5 mm with embossed punching stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
25 x 60 x 1,5	1,0 m	65158-1	
	2,5 m	65160-4	
	3,0 m	65162-8	

R12

319 Treppenkante 25 x 80 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 25 x 80 x 1,5 mm with embossed punching, stainless steel matt,drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
25 x 80 x 1,5	1,0 m	65168-0	
	2,5 m	65170-3	
	3,0 m	65172-7	

R12

320 Treppenkante 50 x 80 x 1,5 mm mit Prägelochung, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 50 x 80 x 1,5 mm with embossed punching, stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
50 x 80 x 1,5	1,0 m	65178-9	
	2,5 m	65180-2	
	3,0 m	65182-6	

R12

3,0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)
3,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)

Lieferzeit nach vorheriger Absprache
delivery time by prior arrangement

Rutschhemmungsklasse: R12
Prüfzeugnis kann angefordert werden.
slip resistance class: R12 certificate can be requested.

Edelstahl-Treppenkanten mit Prägelochung und Anker, matt gebürstet, mit Schutzfolie, VE 1 Stück, zum Einbetten in Beton

stainless steel stair nosings with embossed punching and anchor bolt, matt brushed, unit 1 pcs., for embedding in concrete

328 Treppenkante 10 x 30 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 10 x 30 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
10 x 30 x 1,5	1,0 m	65188-8	
	2,5 m	65190-1	
	3,0 m	65192-5	

R12

5 Bolzen / Laufmeter à ø 6 mm und 20 mm Länge
5 anchor bolt / running meter à ø 6 mm and 20 mm length

329 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
20 x 40 x 1,5	1,0 m	65198-7	
	2,5 m	65200-7	
	3,0 m	65202-1	

R12

5 Bolzen / Laufmeter à ø 6 mm und 20 mm Länge
5 anchor bolt / running meter à ø 6 mm and 20 mm length

330 Treppenkante 25 x 60 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 25 x 60 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
25 x 60 x 1,5	1,0 m	65208-3	
	2,5 m	65210-6	
	3,0 m	65212-0	

R12

5 Bolzen / Laufmeter à ø 6 mm und 30 mm Länge
5 anchor bolt / running meter à ø 6 mm and 30 mm length

331 Treppenkante 25 x 80 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 25 x 80 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
25 x 80 x 1,5	1,0 m	65238-0	
	2,5 m	65240-3	
	3,0 m	65242-7	

R12

5 Bolzen / Laufmeter à ø 6 mm und 30 mm Länge
5 anchor bolt / running meter à ø 6 mm and 30 mm length

332 Treppenkante 50 x 80 x 1,5 mm mit Prägelochung und Anker, Edelstahl matt, gebohrt, mit Schutzfolie

stair nosing 50 x 80 x 1,5 mm with embossed punching + anchor, stainless steel matt, drilled, with protective film



Dimension (mm)	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.
50 x 80 x 1,5	1,0 m	65248-9	
	2,5 m	65250-2	
	3,0 m	65252-6	

R12

5 Bolzen / Laufmeter à ø 6 mm und 30 mm Länge
5 anchor bolt / running meter à ø 6 mm and 30 mm length

Lieferzeit nach vorheriger Absprache
delivery time by prior arrangement

3,0 m-Ware ist nur per Spedition lieferbar (gesonderte Transportkosten)
3,0 m profiles are only available per forwarding agency (separate transport costs)

Fertigung auf Fixlängen auf Anfrage möglich
production of end lenght possible on request

Edelstahl-Treppenkanten Noppenprägung, matt gebürstet, mit Schutzfolie, VE 1 Stück stainless steel stair nosings with nub embossing, matt brushed, unit 1 pcs.			
Noppenaußenmaß nub outside dimension	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.

507 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm mit 5 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm
with 5 mm nub embossing,
stainless steel matt, drilled

5 mm	1,0 m	71632-7	
	2,5 m	71634-1	



Befestigung mit Anker auf Anfrage erhältlich
fixing with anchor bolt available on request

508 Treppenkante 25 x 60 x 1,5 mm mit 5 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 25 x 60 x 1,5 mm
with 5 mm nub embossing,
stainless steel matt, drilled

5 mm	1,0 m	71636-5	
	2,5 m	71638-9	



Befestigung mit Anker auf Anfrage erhältlich
fixing with anchor bolt available on request

509 Treppenkante 20 x 40 x 1,5 mm mit 8 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 20 x 40 x 1,5 mm
with 8 mm nub embossing,
stainless steel matt, drilled

8 mm	1,0 m	71640-2	
	2,5 m	71642-6	

Befestigung mit Anker auf Anfrage erhältlich
fixing with anchor bolt available on request



510 Treppenkante 25 x 60 x 1,5 mm mit 8 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, gebohrt

stair nosing 25 x 60 x 1,5 mm
with 8 mm nub embossing,
stainless steel matt, drilled

8 mm	1,0 m	71644-0	
	2,5 m	71646-4	



Befestigung mit Anker auf Anfrage erhältlich
fixing with anchor bolt available on request

Fliesen-Treppenkante mit Noppenprägung, Edelstahl matt gebürstet, mit Schutzfolie, VE 1 Stück			
tile stair nosing with nub embossing, stainless steel matt brushed, with protective film, 1 piece			
Belaghöhe Innenmaß flooring height inside dimension	L / l (m)	Art. / ref.	€ / Stk. / pcs.

523 Fliesen-Treppenkante 25 x 1,0 mm mit 5 mm-Noppenprägung, Edelstahl matt, mit Dreieckstanzung

tile stair nosing 25 x 1.0 mm with 5 mm knob embossing, stainless steel matt, with triangular punching



NEU!

6 mm	2,5	71920-5	
8 mm		71922-9	

Seitliche Abdeckkappen und andere Höhen auf Anfrage erhältlich!
Lateral cover caps and other heights available on request!